

PLEXTALK Linio Pocket innføring - Nettverksmappe -

Shinano Kenshi Co., Ltd. forbeholder seg retten til å endre denne innføringen uten forutgående varsel.

Innhold

1 Hva man kan bruke funksjonen nettverksmappe til.....	1
2 Sette LAN-administratorrettigheter på en Windows PC.....	1
3 Innstillinger for trådløst nettverk på Linio Pocket.....	3
4 Starte nettverksmappe-funksjonen.....	4
5 Logge på nettverksmappen fra en PC.....	4

1 Hva man kan bruke funksjonen nettverksmappe til


Ved å bruke funksjonen nettverksmappe, kan man fra en PC via et trådløst nettverk få tilgang til PLEXTALK Linio Pockets minne som en standard, delt mappe.

2 Sette LAN-administratorrettigheter på en Windows PC

* Hopp over dette avsnittet dersom PCen bruker Windows XP or 2000.


Trinn 1. Hvis du ikke allerede har gjort det, må du laste ned og installere "PLEXTALK Transfer" fra PLEXTALKs nettsider.

Trinn 2. Kjør "PLEXTALK Transfer"-programmet. Fra åpningskjermen velger du "Nettverks-konfigurasjon" på "Nettverk"-fanen.




Trinn 3. Gå videre på fanen “Lokale sikkerhetsinnstillinger”. og trykk på “Start sikkerhetsinnstilling”-knappen.

Trinn 4. Trykk på “Start sikkerhetsinnstilling”-knappen.



Trinn 5. Velg “Send kun NTLM-respons” og trykk på OK-knappen.



- Trinn 6. En skjerm for bekreftelse vises, trykk på OK-knappen for å avslutte.
- Trinn 7. PCen må startes på nytt for at de nye sikkerhetsinnstillingene skal tas i bruk. Trykk "Ja" for å bekrefte at du vil starte den på nytt.

3 Innstillinger for trådløst nettverk på Linio Pocket

Merk: Før du går videre, må du skaffe deg nødvendig informasjon om nettverket du vil koble deg til. Absolutt minimum informasjon er nettverksnavn eller SSID og om nødvendig passord.

- Trinn 1. Aktivér først nettverksenheten på Linio Pocket. Trykk på Meny-tasten og gå til "Systeminnstillinger" – "Nettverksinnstillinger" - "Aktivér eller deaktivér trådløs nettverksenhet". Bruk Høyre- eller Venstre-tasten og velg "Aktivér" og trykk så Ned-tasten. Menyen avsluttes automatisk når netteverksenheten er blitt aktivert.
- Trinn 2. Søk etter tilgjengelige nettverk i nærheten. Trykk på Meny-tasten og gå til "Systeminnstillinger" – "Nettverksinnstillinger" - "Innstillinger for trådløst nettverk" – "Tilgjengelig trådløst nettverk". Når du trykker på Ned-tasten, vil Linio Pocket søke etter nettverk den kan koble seg til.
- Trinn 3. Bla i de tilgjengelige nettverkene med Høyre- eller Venstre-tastene, og bruk Ned-tasten for å velge nettverk.
- Trinn 4. Registrér nødvendige data for nettverket. Linio Pocket vil be om innstilling for Sikkerhetsmodus, Passord, Synlighet, DHCP, IP-adresse og Proxy-tjener.
Merk: Du har muligheten til å sette opp alle innstillingene for nettverket ved å bruke "Nettverkskonfigurasjon" på "Nettverk"-fanen i "PLEXTALK Transfer", se ellers programmets "brukerhåndbok" som du finner under "Hjelp"-fanen.

Sikkerhetsmodus:	Velg sikkerhetsmodus for nettverkets tilgangspunkt.
Passord:	Tast inn passordet for nettverkets tilgangspunkt.
Innstilling for synlighet:	Velg "AV". Dersom nettverket du vil koble deg til bruker stealth-funksjon, dvs. at det ikke er synlig, må du velge "PÅ".
DHCP og IP-adresse:	Velg "Aktivér". Dersom nettverket ikke benytter DHCP, altså automatisk tildeling av IP-adresser, må du velge "Déaktivér" og taste inn gyldige verdier for IP-adresse.
Proxy-tjener:	Velg "Déaktivér". Dersom nettverket bruker en proxy-tjener, må du velge "Aktivér" og deretter registrere data for denne tjeneren.

- Trinn 5. Når du er ferdig med alle disse innstillingene, vil Linio Pocket prøve å koble seg til det aktuelle nettverket.
- Trinn 6. Vent til Linio Pocket har fullført tilkoblingen. Når tilkoblingen er etablert, vil menyen vil avsluttes automatisk.

4 Starte nettverksmappe-funksjonen

- Trinn 1. Du må starte nettverksmappe-funksjonen på Linio Pocket. Trykk på Meny-tasten og gå til "Media-behandling" – "Nettverksmappe". Når du trykker på Ned- eller Start/Stop-tasten, vil Linio Pocket forsøke å starte nettverksmappen.
- Trinn 2. Når nettverksmappen er i gang, vil navnet på mappen leses opp.
- Trinn 3. Dersom du vil kontrollere innstillingene for nettverksmappen, kan du trykke 5-tasten. Nettverksmappens navn, Bruker-ID, Passord, IP-adresse og Tilkoblingsstatus mot nettverkets tilgangspunkt vil da bli lest opp.

5 Logge på nettverksmappen fra en PC

- Trinn 1. Trykk Windows-tasten på PCen. Har du Windows XP velg "Kjør...". Har du Windows 7 velg redigeringsfeltet hvor det står "Søk i programmer og filer". Alternativt kan du trykke samtidig på Windows-tasten og R.
- Trinn 2. I redigeringsboksen, tast inn \navn på enheten og så \SDmemory , for eksempel "\Linio-1234\SDmemory". Velg så OK. Et vindu åpnes som viser innholdet på SD-kortet.
- Trinn 3. For enkelhets skyld bør du tilordne en stasjonsbokstav til nettverksmappen, dette gjør du fra "Verktøy"-fanen i "Min datamsakin".
- Trinn 4. Du stopper funksjonen nettverksmappe ved å trykke på Stjerne-tasten og deretter på Firkant-tasten for å bekrefte.

Merk: Standard navn for Linio Pocket er "Linio" etterfulgt av de fire siste sifrene i serienummeret med en bindestrek mellom, f.eks. "**Linio-1234**".

Merk: Bruker-ID og password kan brukes hvis du ønsker å øke sikkerheten. Innstillingene for dette må settes opp på Linio Pocket. Trykk på Meny-tasten og gå til "Systeminnstillinger" – "Nettverksinnstillinger" og "Nettverksmappeinnstilling". Legg merke til at som standard brukes ikke bruker-ID og password.

Dersom du trenger ytterligere informasjon, henviser vi til PLEXTALK Linio Pockets brukerhåndbok.

Slutten av innføringen